

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Vastavalt ehitustoodete määrusele (EL) nr 305/2011

nr CPR-E006

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt.

1. Pääsukood	2. Tüüpi
BNL	BNL-2-12-H BNL-3-12-H BNL-3-24-H BNL-6-24-H BNL-6-38-R BNL-8-65-R

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Hoonetesse ja neist väljapoole paigaldatud tulekahjust teatamise seadmed

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

WAGNER Group GmbH

Schleswigstraße 1 - 5

D-30853 Langenhagen

Saksamaa

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

ei kehti

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

Süsteem 1

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral

AFNOR Certification**Akrediteering 0333**

viis läbi toote tüübitesti, tehase esmase ülevaatusse ning tehase tootmiskontrolli koos selle pideva jälgimise ja kontrollimisega vastavalt süsteemile 1 ning väljastas järgmise vastavusdeklaratsiooni:

1. Pääsukood	7. Tüüpi
BNL-2-12-H	0333-CPR-075229-1
BNL-3-12-H	0333-CPR-075230-1
BNL-3-24-H	0333-CPR-075373-2
BNL-6-24-H	0333-CPR-075180-1
BNL-6-38-R	0333-CPR-075193-1
BNL-8-65-R	0333-CPR-075259-1

8. Sellele tootele ei väljastatud Euroopa tehnilist hinnangut.

9. Deklareeritud toimivus:

Kõik nõuded, sh kõik ülaltoodud punktis 3 äratoodud kasutuseesmärgi või -eesmärkide seisukohalt olulised tunnused ja vastavad toimivusnäitajad määrati kindlaks nagu kirjeldatud järgnevas tabelis nimetatud ühtlustatud standardites.

Ühtlustatud tehniline kirjeldus		EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
Põhiomadused	Toimivus ¹⁾²⁾	osa
Tõhusus põlengu korral		
- Üldised nõuded	standardile	4
- Funktsioonid	standardile	5
- Materjalid, viimistlus ja valmistamine	standardile	6
Töökindlus		
- Üldised nõuded	standardile	4
- Funktsioonid	standardile	5
- Materjalid, viimistlus ja valmistamine	standardile	6
- Dokumentatsioon	standardile	7
- Identifitseerimine	standardile	8
Töökindluse säilimine, temperatuuritaluvus		
- külmus (töös)	standardile	9.5
Töökindluse säilimine, vibratsioonikindlus		
- löök (töös)	standardile	9.7
- võnkumine, sinusoidne (töös)	standardile	9.8
- võnkumine, sinusoidne (kestvustest)	standardile	9.15

Ühtlustatud tehniline kirjeldus		EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
Töökindluse säilimine, elektri stabiilsus		
- elektromagnetiline ühilduvus, häiringukindluse kontrollimised	standardile	9.9
Töökindluse säilimine, niiskuskindlus		
- niiske soojus, konstantne (töös)	standardile	9.6
- niiske soojus, konstantne (kestvustest)	standardile	9.14
¹⁾ - "NPD" teoreetiliselt võimalik, v.a deklareeritud toimivusega tunnuste kestvuse puhul ²⁾ - "ei kehti" selliste komponentide puhul, mille puhul ei saa nõuet rakendada		

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

väljaandmise koht ja kuupäev: Langenhagen, 03.03.2014

Juht areng:

