

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pagal Suderintų statybos produktų rinkodaros sąlygų reglamentą (ES) Nr. 305/2011

Nr. CPR-E006

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį.

1. Identifikacinis kodas	2. Tipai
BNL	BNL-2-12-H BNL-3-12-H BNL-3-24-H BNL-6-24-H BNL-6-38-R BNL-8-65-R

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Pastatų viduje ir išorėje įrengtos gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemos

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

WAGNER Group GmbH
Schleswigstraße 1 - 5
D-30853 Langenhagen
Vokietija

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

sistema 1

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju

AFNOR Certification
Akreditavimas 0333

atliko produkto tipo bandymus, pradinį gamyklos ir vidinės gamybos kontrolės tikrinimą, sudarytą iš 1 sistemos vidinės gamybos kontrolės nuolatinės stebėsenos, vertinimo ir nustatymo, ir išdavė šį atitikties sertifikatą:

1. Identifikacinis kodas	7. Tipai
BNL-2-12-H	0333-CPR-075229-1
BNL-3-12-H	0333-CPR-075230-1
BNL-3-24-H	0333-CPR-075373-2
BNL-6-24-H	0333-CPR-075180-1
BNL-6-38-R	0333-CPR-075193-1
BNL-8-65-R	0333-CPR-075259-1

8. Šiam produktui Europos techninis vertinimas neišduotas.

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Visi reikalavimai, įskaitant reikalavimus, susijusius su esminėmis charakteristikomis ir 3 punkte nurodytai numatytajai naudojimo paskirčiai arba numatytosioms naudojimui paskirtims svarbiomis atitinkamomis eksploatacinėmis savybėmis, buvo nustatyti taip, kaip aprašyta toliau pateiktoje lentelėje nurodytuose darniuosiuose standartuose.

Darnioji techninė specifikacija		EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės ¹⁾²⁾	Skyrius
Našumas gaisro atveju		
- Bendrieji reikalavimai	praėjo	4
- Funkcijos	praėjo	5
- Medžiagos, apdaila ir gamyba	praėjo	6
Veikimo patikimumas		
- Bendrieji reikalavimai	praėjo	4
- Funkcijos	praėjo	5
- Medžiagos, apdaila ir gamyba	praėjo	6
- Dokumentacija	praėjo	7
- Identifikacija	praėjo	8
Veikimo patikimumo patvarumas, atsparumas temperatūros		

Darnioji techninė specifikacija		EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
poveikiui		
- Šaltis (eksplotavimo metu)	praėjo	9.5
Veikimo patikimumo patvarumas, atsparumas vibracijos poveikiui		
- Smūgis (eksplotavimo metu)	praėjo	9.7
- Vibracija, sinuso formos (eksplotavimo metu)	praėjo	9.8
- Vibracija, sinuso formos (ilgalaikis bandymas)	praėjo	9.15
Veikimo patikimumo patvarumas, elektrinis stabilumas		
- Elektromagnetinis suderinamumas (EMS), atsparumo trukdžiams bandymai	praėjo	9.9
Veikimo patikimumo patvarumas, atsparumas drėgmei		
- Drėgnas karštis, pastovus (eksplotavimo metu)	praėjo	9.6
- Drėgnas karštis, pastovus (ilgalaikis bandymas)	praėjo	9.14
¹⁾ - „NPD“ teoriškai galima, išskyrus deklaruotų eksploatacinių charakteristikų patvarumą ²⁾ - „netaikoma“ konstrukcinėms dalims, kurioms reikalavimai netaikomi		

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Išdavimo vieta ir data: Langenhagen, 03.03.2014

Vadovas plėtros: _____